










Šifra	Slika	Opis	VP bez PDV-a	MP sa PDV-om
DIGITALNI SNIMAČI				
VND03016		<p><u>Dahua XVR1B04-I/T</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 4+1 kanalni DVR - SMD+ detekcija pokreta na do 4 kanala, - VGA I HDMI izlaz, - 1 audio ulaz/1 izlaz, - AI Coding-ABR/AI Coding /H.265+ /H.265 /H.264+ /H.264 - Podržava 1 dodatnu IP kameru rezolucija do 2MP, ili do 5 IP kamera sa konvertovanjem analognih u IP kanale, (uključenje IP kanala omogućava AI i SMD funkcije na svim kanalima) - Rezolucija snimanja po kameri 1080N/720P/960H/D1/CIF, - Rezolucija prikaza 1280×720 do 1920×1080 - Audio ulaz/izlaz 1x RCA/1x RCA - Dvosmerna komunikacija 4ch BNC - 1 SATA port - HDD do 6TB, - Napajanje 110-240VAc preko pril. adaptera 12Vdc 1.5A - Dimenzije 1U, 197.0 mm × 204.3 mm × 41.5 mm 		



VND03017		<p><u>Dahua XVR1B08-I/T</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 8+2 kanalni DVR - SMD+ detekcija pokreta na do 8 kanala, - VGA I HDMI izlaz, - 1 audio ulaz/1 izlaz, - AI Coding-ABR/AI Coding /H.265+ /H.265 /H.264+ /H.264 - Podržava 2 dodatne IP kamere rezolucija do 6MP ili do 10 IP kamera sa konvertovanjem anlognih u IP kanale (uključenje IP kanala onemogućava AI i SMD funkcije na svim kanalima), - Rezolucija snimanja po kameri 1080N/720P/960H/D1/CIF, - Rezolucija prikaza 1280×720 do 1920×1080 - Audio ulaz/izlaz 1x RCA/1x RCA - Dvosmerna komunikacija 8ch BNC - Podrška za Smart Dual Light kamere - 1 SATA port - HDD do 6TB, - Dimenzije 197.0 mm × 202.9 mm × 41.5 mm, 		
VND03024		<p><u>Dahua XVR1B16-I/T</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 16+2 kanalni DVR - SMD+ detekcija pokreta na do 16 kanala, - VGA I HDMI izlaz, - 1 audio ulaz/1 izlaz, - AI Coding-ABR/AI Coding /H.265+ /H.265 /H.264+ /H.264 - Podržava 2 dodatne IP kamere rezolucija do 6MP ili do 18 IP kamera sa konvertovanjem anlognih u IP kanale(uključenje IP kanala onemogućava AI i SMD funkcije na svim kanalima), - Rezolucija snimanja po kameri 1080N/720P/960H/D1/CIF, - Rezolucija prikaza 1280×720 do 1920×1080 - 1 SATA port - HDD do 6TB, - Audio ulaz/izlaz 1x RCA/1x RCA - Dvosmerna komunikacija 4ch BNC - Dimenzije 260.0 mm × 229.6 mm × 47.6 mm, 		


VND030023		<p><u>Dahua XVR5104HS-I3/T</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 4+2 kanalni DVR - AI - zaštita perimetra i prepoznavanja lica, - SMD+ detekcija pokreta na do 4 kanala, - SMD+ detekcija pokreta - AcuPick - VGA I HDMI izlaz, - 1 audio ulaz/1 izlaz, - Dvosmerni audio na 4 kanala (BNC) - Audio kompresija: G.711a, G.711u, PCM - Rezolucija snimanje po kameri: 5M-N 4M-N /1080N /720P /960H /D1 /CIF - Rezolucija prikaza 1280×720 ili do 1920×1080 - 1 SATA port - do 16TB - Podržava do 2 dodatne IP kamera ili do 6 IP kamera sa konvertovanjem anlognih u IP kanale (uključenje IP kanala onemogućava AI i SMD funkcije na svim kanalima), - Dimenzije 260.0mm × 237.9 mm × 47.6mm 		
-----------	---	--	--	--

<p>VND03005</p>		<p><u>Dahua XVR5108HS-I3/T</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 8+4 kanalni DVR - AI - zaštita perimetra i prepoznavanja lica, - SMD+ detekcija pokreta na do 8 kanala, - AI - zaštita perimetra, - AI - prepoznavanje lica - AcuPick - VGA I HDMI izlaz, - 1 audio ulaz/1 izlaz, - Dvosmerni audio na 8 kanala (BNC) - Audio kompresija: G.711a, G.711u, PCM - Rezolucija snimanje po kameri: 5M-N 4M-N /1080N /720P /960H /D1 /CIF - Rezolucija prikaza 1280×720 ili do 1920×1080 - 1 SATA port - do 16TB - Napajanje 110-240VAc - Podržava do 4 dodatne IP kamera ili do 12 IP kamera sa konvertovanjem anlognih u IP kanale (uključenje IP kanala onemogućava AI i SMD funkcije na svim kanalima), - Dimenzije 260.0mm × 237.9 mm × 47.6mm 		
-----------------	---	---	--	--

<p>VND03019</p>		<p><u>Dahua XVR5116HS-I3/T</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 16+8 kanalni DVR - AI - zaštita perimetra i prepoznavanja lica, - SMD+ detekcija pokreta na do 16 kanala, - AI - zaštita perimetra - AI - prepoznavanje lica - AcuPick - VGA I HDMI izlaz, - 1 audio ulaz/1 izlaz, - Dvosmerni audio na 16 kanala (BNC) - Audio kompresija: G.711a, G.711u, PCM - Rezolucija snimanje po kameri: 5M-N 4M-N /1080N /720P /960H /D1 /CIF - Rezolucija prikaza 1280×720 ili do 1920×1080 - 1 SATA port - do 16TB - Podržava do 8 dodatne IP kamera ili do 24 IP kamera sa konvertovanjem anlognih u IP kanale (uključenje IP kanala onemogućava AI i SMD funkcije na svim kanalima), - Napajanje 110-240VAc - Dimenzije 260.0mm × 237.9 mm × 47.6mm 		
<p>VND03007</p>		<p><u>Dahua XVR5104HS-4KL-I3</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 4+4 kanalni DVR - AI - zaštita perimetra i prepoznavanja lica, - SMD+ detekcija pokreta na do 4 kanala, - VGA I HDMI izlaz, - 1 audio ulaz/1 izlaz, - Rezolucija snimanje po kameri:4K, 6MP, 5MP, 4MP/3MP, 4M-N/ 1080P/ 720P/ 960H/ D1 /CI - Rezolucija prikaza 1280×720 ili do 3840×2160 - 1 SATA port - do 10TB - Podržava do 4 dodatne IP kamera ili do 8 IP kamera sa konvertovanjem anlognih u IP kanale (uključenje IP kanala onemogućava AI i SMD funkcije na svim kanalima), - Dimenzije 260.0mm × 237.9 mm × 47.6mm 		

VND03008		<p><u>Dahua XVR5108HS-4KL-I3</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 8+8 kanalni DVR - AI - zaštita perimetra i prepoznavanja lica, - SMD+ detekcija pokreta na do 8 kanala, - VGA I HDMI izlaz, - 1 audio ulaz/1 izlaz, - Rezolucija snimanje po kameri:4K, 6MP, 5MP, 4MP/3MP, 4M-N/ 1080P/ 720P/ 960H/ D1 /CI - Rezolucija prikaza 1280×720 ili do 3840×2160 - 1 SATA port - do 16TB - Podržava do 8 dodatne IP kamera ili do 16 IP kamera sa konvertovanjem anlognih u IP kanale (uključenje IP kanala onemogućava AI i SMD funkcije na svim kanalima), - Dimenzije 260.0mm × 237.9 mm × 47.6mm 		
VND03009		<p><u>Dahua XVR5116H-4KL-I3</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 16+16 kanalni DVR - AI - zaštita perimetra i prepoznavanja lica, - SMD+ detekcija pokreta na do 16 kanala, - VGA I HDMI izlaz, - 1 audio ulaz/1 izlaz, - Rezolucija snimanje po kameri:4K, 6MP, 5MP, 4MP/3MP, 4M-N/ 1080P/ 720P/ 960H/ D1 /CI - Rezolucija prikaza 1280×720 ili do 3840×2160 - 1 SATA port - do 16TB - Podržava do 16 dodatne IP kamera ili do 32 IP kamera sa konvertovanjem anlognih u IP kanale (uključenje IP kanala onemogućava AI i SMD funkcije na svim kanalima), - Dimenzije 260.0mm × 237.9 mm × 47.6mm 		

VND03012		<p><u>Dahua XVR5216AN-I3</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 16+8 kanalni DVR - AI - zaštita perimetra i prepoznavanja lica, - SMD+ detekcija pokreta na do 16 kanala, - VGA I HDMI izlaz, - 1 audio ulaz/1 izlaz, - Rezolucija snimanje po kameri: 5M-N 4M-N /1080N /720P /960H /D1 /CIF - Rezolucija prikaza 1280×720 ili do 1920×1080 - 2 SATA port - svaki do 16TB - Podržava do 8 dodatne IP kamera ili do 24 IP kamera sa konvertovanjem anlognih u IP kanale (uključenje IP kanala onemogućava AI i SMD funkcije na svim kanalima), - Dimenzije 375.0 mm × 289.6 mm × 53.0 mm. 		
VND03010		<p><u>Dahua XVR5232AN-I3/T</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 32+16 kanalni DVR - AI - zaštita perimetra i prepoznavanja lica, - SMD+ detekcija pokreta na do 32 kanala, - AI - zaštita perimetra - AI - prepoznavanje lica - AcuPick na do 2 kanala - VGA I HDMI izlaz, - 1 audio ulaz/1 izlaz, - Dvosmerna komunikacija na 32 kanala - Rezolucija snimanje po kameri: 5M-N 4M-N /1080N /720P /960H /D1 /CIF - Rezolucija prikaza 1280×720 ili do 1920×1080 - 2 SATA port - svaki do 32TB - Napajanje 110-240VAc preko adaptera 12Vdc 4A - Podržava do 16 dodatne IP kamera ili do 48 IP kamera sa konvertovanjem anlognih u IP kanale (uključenje IP kanala 		

VND03013		<p><u>Dahua XVR5216A-4KL-I3</u></p> <ul style="list-style-type: none">- 16+16 kanalni DVR- AI - zaštita perimetra i prepoznavanja lica,- SMD+ detekcija pokreta na do 16 kanala,- VGA I HDMI izlaz,- 4 audio ulaz/1 izlaz,- Rezolucija snimanje po kameri:4K, 6MP, 5MP, 4MP/3MP, 4M-N/ 1080P/ 720P/ 960H/ D1 /CI- Rezolucija prikaza 1280×720 ili do 1920×1080- 2 SATA port - svaki do 16TB- Podržava do 16 dodatne IP kamera ili do 32 IP kamera sa konvertovanjem anlognih u IP kanale (uključenje IP kanala onemogućava AI i SMD funkcije na svim kanalima),- Dimenzije 375.0 mm × 289.6 mm × 53.0 mm.		
----------	---	---	--	--