






























Šifra	Slika	Opis	VP bez PDV-a	MP sa PDV-om
Q2 SISTEM AUDIO INTERFONA				
IN020003		Audio slušalica za sistem Q2 Modernog dizajna i kvalitetne izrade učiniće da Vaš dom dobije premium izgled Slušalica poseduje taster za otvaranje vrata	1100.00	1320.00
		Audio slušalica Q2 sa etažnim zvonom Modernog dizajna i kvalitetne izrade učiniće da Vaš dom dobije premium izgled Slušalica poseduje taster za otvaranje vrata	1300.00	1560.00
IN020106		Audio handsfree slušalica za sistem Q2 Modernog dizajna i kvalitetne izrade učiniće da Vaš dom dobije premium izgled Slušalica poseduje taster za otvaranje vrata, smanjivanje zvona u slušalici i dodatni taster (struje do 1A).	2600.00	3120.00
		Q2 pozivna jedinica Novo na našem tržištu, modernizovana pozivna tabla interfona Q2, jedinstveno rešenje 2 u 1, interfonska tabla sa ugrađenim čitačem I numeričkom tastaturom koja menja više pozivnih tabli sa tasterima I daje elegantan izgled vašoj zgradi. Podržava do 400 korisnika, a povezivanje se vrši sa samo dve žice 2x0,8mm2 od audio dekodera do slušalice, a sa samo četiri žice 4x0,8mm2 od table do audio dekodera (pogledati šemu povezivanja). Pozivanje se vrši ukucavanjem četvorocifrenog Ugrađen RFID čitač 125KHz i šifrator za ulazak sa šifrom.	8400.00	10080.00









<p>IN020002</p>		<p>Q2C pozivna jedinica</p> <p>Novo na našem tržištu, modernizovana interfonska pozivna tabla Q2c, jedinstveno rešenje 2 u 1, interfonska tabla sa ugrađenim čitačem I numeričkom tastaturom koja menja više pozivnih tabli sa tasterima I daje elegantan izgled vašoj zgradi.</p> <p>Podržava do 400 korisnika, a povezivanje se vrši sa samo dve žice 2x0,8mm2 od audio dekodera do slušalice, a sa samo četiri žice 4x0,8mm2 od table do audio dekodera (pogledati šemu povezivanja interfona).</p> <p>Promenljiva melodija poziva i jačina tona u slušalici i tabli.</p> <p>Pozivanje se vrši ukucavanjem 1,2,3 ili 4 cifre.</p> <p>Ugrađen RFID čitač 125KHz i šifратор za ulazak sa šifrom.</p>	<p>16660.00</p>	<p>19992.00</p>
<p>IN020004</p>		<p>Q2 dekoder sa klemama</p> <p>Dekoder sa klemama ima funkciju razdelnika signala za audio sistem Q2 Jednostavan za montažu i povezivanje Nije potrebno napajanje</p>	<p>1125.00</p>	<p>1350.00</p>
<p>IN020005</p>		<p>Q2/2 napajanje je sastavni deo sistema audio interfona do 40 korisnika.</p> <p>Ulazni napon napajanja je 230v a izlazni 13,5V dc.</p> <p>Uređaj ima mogućnost ugradnje na DIN šinu.</p>	<p>3100.00</p>	<p>3720.00</p>
<p>IN020007</p>		<p>Aluklik A4 – spisak stanara</p> <p>Mesto za uputstvo za pozivanje stanara i ulazak u zgradu</p> <p>Dimenzije lista unutar rama su A4 formata (210x297mm) i lako se postavlja i menja</p> <p>Koristi se za TEH-TEL sisteme Q2, SMART i MobTeh</p>	<p>1100.00</p>	<p>1320.00</p>
<p>IN020011</p>		<p>Aluklik A5 – spisak stanara</p> <p>Mesto za uputstvo za pozivanje stanara i ulazak u zgradu</p> <p>Dimenzije lista unutar rama su A5 formata (210x148mm) i lako se postavlja i menja</p> <p>Koristi se za TEH-TEL sisteme Q2, SMART i MobTeh</p>	<p>1500.00</p>	<p>1800.00</p>





IN020105		Q2 komutator za dva ulaza Koristi se za povezivanje dve pozivne jedinice na jedan sistem Q2	7000.00	8400.00
IN020104		Q2/4 napajanje Koristi se za napajanje Q2 sistema preko 40 stanova kao i za povezivanje sistema sa dve pozivne jedinice	2800.00	3360.00
IN020012		Okapnica za Q2 pozivne jedinice Koristi se kao nazidni ram i zaštita od kiše. Izrađena je od pocinkovanog lima debljine 1mm, naknadno plastificiranog.	3100.00	3720.00
		Metalni panel za Q2 i Q2b pozivne jedinice olakšava instalaterima „zatvaranje“ otvora starog interfona. Panel je izrađen od pocinkovanog lima, debljine 1mm, plastificiran u glatkoj završnoj obradi boje RAL7015.	3100.00	3720.00
IN020006		Okvir, podloška spoljne jedinice Q2C pozivne jedinice olakšava instalaterima „zatvaranje“ otvora starog interfona. Panel je izrađen od pocinkovanog lima, debljine 1mm, plastificiran u mat završnoj obradi boje RAL7015.	1000.00	1200.00
4+N				
IN020100		Slušalica – Spark Moderan dizajn Prekidač za utišavanje i isključivanje poziva Dodatni taster za opciju paljenja svetla	1601.78	1922.14
		Slušalica – Classic Klasična intefonska slušalica (petožično povezivanje)	1400.00	1680.00

		<p><u>Slušalica – Classic/4</u> Klasična telefonska slušalica (petožično povezivanje)</p>	1779.75	2135.70
IN020001		<p><u>Slušalica interfonska UNI sa ON/OFF prekidačem</u> Moderan dizajn Prekidač za isključivanje poziva</p>	1100.00	1320.00
		<p><u>Tastatura sa 1 tasterom za audio interfon</u> <u>TM (4+n) 1ALR1</u> Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovima i smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja (šrafovi su sadržani u pakovanju). Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm.</p>	3779.82	4535.78
		<p><u>Tastatura sa 2 tastera za audio interfon</u> <u>TM (4+n) 1ALR2</u> Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovima i smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja (šrafovi su sadržani u pakovanju). Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija Dimenzije: 195x75x20mm.</p>	3910.12	4692.14





IN020101		<p><u>Tastatura sa 4 tastera 1ALR4</u> za audio interfon TM (4+n) Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovim a i smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja (šrafovi su sadržani u pakovanju). Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija Dimenzije: 195x75x20mm.</p>	4216.24	5059.49
		<p><u>Tastatura sa 6 tastera za audio interfon TM (4+n) 1ALR6</u> Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovim a i smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja (šrafovi su sadržani u pakovanju). Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm.</p>	4618.52	5542.22
IN020024		<p><u>Tastatura sa 8 tastera za audio interfon TM (4+n) 1ALR8</u> Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovim a i smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja (šrafovi su sadržani u pakovanju). Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm.</p>	5175.12	6210.14






		<p><u>Tastatura sa 10 tastera za audio interfon TM (4+n) 1AL10</u></p> <p>Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovim a i smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja (šrafovi su sadržani u pakovanju). Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm.</p>	5500.00	6600.00
IN020102		<p><u>Elektronski sklop interfona TM (4+n) – centralna jedinica M150/151/10</u></p> <p>Kućište ima opciju montaže na DIN šinu. Napajanje el. prihvatnika ide sa sklopa.</p>	5600.00	6720.00
		<p><u>Ključ za specijalne šrafove za TM tastature.</u></p> <p>U pitanju je ključ specijalne namene a koji je neophodan za montažu i demontažu pozivnih tabli TM (4+n) sistema.</p>	876.64	1051.97
IN020103		<p><u>Ram uzidni za jednu tastaturu audio sistema TM (4+n) sistem</u></p> <p>U pitanju je uzidni ram u koji se smestaju tastature TM sistema a koje se pričvršćuju specijalnim šrafovim a.</p> <p>Dimenzije (ugradne) 207x87x32mm</p>	3500.00	4200.00
		<p><u>Ram za dve tastature za TM (4+n) sistem.</u></p> <p>U pitanju je uzidni ram u koji se smestaju dve tastature TM sistema a koje se pričvršćuju specijalnim šrafovim a.</p> <p>Dimenzije (ugradne) 207x162x32mm</p>	3667.24	4400.69
		<p><u>Ram za tri tastature za TM (4+n) sistem.</u></p> <p>U pitanju je uzidni ram u koji se smestaju tri tastature TM sistema a koje se pričvršćuju specijalnim šrafovim a.</p> <p>Dimenzije (ugradne) 207x237x32mm</p>	4559.06	5470.87

		Elektronski sklop interf. za međ. poziv. <u>M150/131/10</u>	8419.84	10103.81
		Elektronski sklop komutator <u>audio TM-K</u>	4100.00	4920.00
		Elektronski sklop – trafo u kućištu <u>20x002012VAC 0,8A</u>	2775.41	3330.49
		Elektronski sklop – centralna jedinica bez <u>trafoa 15A0010</u>	3795.00	4554.00
		Specijalan šraf za TM tastature <u>Šraf za TM tastature</u>	876.64	1051.97
		Mikrofonsko predpojačalo – bez mikrofona za 4+N sistem	750.00	900.00
		Plastična maska za tastaturu (namenjena za spisak prezimena) za TM tastature.	350.40	420.48
		Reduktor sa 5 na 4 žice za TM (4+N) Reduktor sa 5 na 4 žice za TM (4+N)	1196.69	1436.03

VIDEO INTERFONI-KOMPLETI				
		<p><u>Dodatno zvono za T-IP</u> Dodatno zvono za T-IP interfonski sistem.</p>	2750.00	3300.00
IN020010		<p><u>TOP 7 video interfonski komplet za jednog korisnika</u> Ekskluzivan dizajn. Služi za poziv, dvosmernu komunikaciju, video nadzor i otvaranje el. brave. Kamera CCD u boji. Omogućava razgovor bez slušalice, odnosno "slobodnih ruku". Moderno dizajnirano kartonsko pakovanje sadrži uputstvo, kao i šemu povezivanja, tako da je montaža prilagođena ugradnji po sistemu "ugradi sam". Promenljive melodije za poziv. Komplet sadrži 15 m kabela.</p>	17600.00	21120.00
		<p><u>TOP 7 dodatni monitor</u> služi da se doda na već postojeći komplet Poziv se ostvaruje na oba monitora simultano U pakovanju sa adapterom za napajanje. Povezuje se paralelno sa unutrašnjom jedinicom Moguće je povezati još dva monitora (ukupno 3)</p>	8800.00	10560.00
		<p><u>Elektronski sklop interfona F4300</u></p>	4873.00	5847.60

		<p><u>Tastatura za TOP 7</u></p>	8900.00	10680.00
		<p><u>El.sklop za napajanje 4013 14V 0.8A</u></p>	2541.00	3049.20
		<p><u>Dodatna slušalica za video interfone DN WL-06DNRH-N</u></p>	2866.60	3439.92
		<p><u>HIT 7 video interfonski komplet za jednog korisnika</u> Kamera CCD u boji. Omogućava razgovor bez slušalice, odnosno "slobodnih ruku". Moderno dizajnirano kartonsko pakovanje sadrži uputstvo, kao i šemu povezivanja, tako da je montaža prilagođena ugradnji po sistemu "ugradi sam". Za otvaranje električne brave nije potreban dodatni trafo. Spoljna jedinica je metalna. Ugao kamere je podesiv (levo-desno-gore-dole). Promenljive melodije za poziv. Komplet sadrži 15 m kabla. Dimenzije: Spoljašnja jedinica: 160x115x46 Unutrašnja jedinica: 215x151x22</p>	15400.00	18480.00
		<p><u>HIT 7 dodatni monitor-</u> služi da se doda na već postojeći komplet poziv se ostvaruje na oba monitora simultano u pakovanju sa adapterom za napajanje povezuje se paralelno sa unutrašnjom jedinicom moguće je povezati još dva monitora (ukupno 3)</p>	8800.00	10560.00

		<p>HIT 7 audio slušalica</p> <p>HIT 7 audio slušalica se povezuje kao dodatna audio slušalica na već postojeći video interfonski komplet HIT 7</p> <p>Modernog dizajna za komunikaciju slobodnih ruku (handsfree)</p> <p>Dodatni taster za otvaranje kapije</p> <p>U pakovanju sa adapterom za napajanje</p>	3100.00	3720.00
		<p>Tastura HIT 7 inch</p>	7600.00	9120.00
		<p>Adapter za HIT 7 / TOP 7</p>	2030.00	2436.00
AUDIO INTERFONI-KOMPLETI				
IN020008		<p>Super STRONG 1</p> <p>Super STRONG 1 audio interfonski komplet za jednog korisnika</p> <p>Na slušalici se nalazi taster za otvaranje vrata.</p> <p>Moderno dizajnirano kartonsko pakovanje sadrži uputstvo na srpskom jeziku, kao i šemu povezivanja, tako da je montaža prilagođena ugradnji po sistemu "ugradi sam".</p> <p>Za otvaranje električne brave nije potreban dodatni trafo.</p> <p>Spoljna jedinica je metalna i predviđena za ugradnju na zid.</p> <p>Dimenzije:</p> <p>Spoljna jedinica: 198x100x32mm</p> <p>Unutrašnja jedinica: 212x97x75mm</p>	6900.00	8280.00

IN020009		<p>Super STRONG 2 interfonski komplet za dva korisnika Moderno dizajnirano kartonsko pakovanje sadrži uputstvo na srpskom jeziku, kao i šemu povezivanja, tako da je montaža prilagođena ugradnji po sistemu “ugradi sam”. Za otvaranje električne brave nije potreban dodatni trafo. Spoljna jedinica je metalna i predviđena za ugradnju u zid. Dimenzije: Spoljna jedinica: 200x116x58mm Ugradne dimenzije: 168x97x40mm Unutrašnje jedinice: 227x90x76mm</p>	9000.00	10800.00
		<p>Interdect Bežični komplet audio interfona za jednog korisnika Bežična dvosmerna komunikacija se ostvaruje između spoljašnje i unutrašnje jedinice. Mogućnost povezivanja još tri dodatne unutrašnje jedinice na jednu telefonsku liniju i jednu spoljnu jedinicu, sa međusobnim pozivom.</p>	14000.00	16800.00
IN020025		<p>Okapnica – nazidni ram za Super STRONG 2 Okapnica – nazidni ram za Super STRONG 2 dimenzije: 208x124x72mm</p>	1700.00	2040.00
		<p>Šalterski audio interfon „BANK“ Idealno rešenje za menjačnice, banke, obezbeđenje, bolnice, stanice, itd. Aluminijumska glavna jedinica sa mikrofonom u fleksibilnoj metalnoj cevčici. Podešavanje tona govora u oba smera</p>	6700.00	8040.00
		<p>Spoljna jedinica za “BANK”</p>	2000.00	2400.00