





Šifra	Slika	Opis	VP bez PDV-a	MP sa PDV-om
RACK ORMARI ZIDNI 10				
MO020008		<p><u>Nazidni Rack ormar 4U, 10''-350x300mm</u> Nazidni Rack ormar 4U Dimenzije: 350x300mm Visina deklarirana od proizvođača: 270 mm Nosivost: 60 kg IP zaštita: IP20 U kompletu sa bravom i ključem NAPOMENA: Rack se isporučuje sklopljen</p>	56.00	67.20
		<p><u>Nazidni Rack ormar 6U, 10''-350x300mm</u> Nazidni Rack ormar 6U Dimenzije: 350x300mm Visina deklarirana od proizvođača: 360 mm Nosivost: 60kg IP zaštita: IP20 U kompletu sa bravom i ključem NAPOMENA: Rack se isporučuje sklopljen</p>	64.00	76.80
		<p><u>Nazidni Rack ormar 9U, 10''-350x300mm</u> Nazidni Rack ormar 9U Dimenzije: 350x300mm Visina deklarirana od proizvođača: 490 mm Nosivost: 60kg IP zaštita: IP20 U kompletu sa bravom i ključem. NAPOMENA: Rack se isporučuje sklopljen</p>	73.00	87.60
OPREMA 10				
		<p><u>Panel blank port</u> Plastični poklopac za patch Panel blank port</p>	0.15	0.18

		<p>Patch panel za 10" Prazan patch panel sa 12 mesta za module.</p>	6.21	7.45
		<p>Razvodnik sa 3 utičnice-AP-10E AP-10E Razvodnik 220V sa 3 utičnice i prekidačem. Dužina kabla: 2m</p>	14.98	17.98
RACK ORMARI ZIDNI 19				
MO020001		<p>Nazidni Rack ormar 6U,19"-600x450mm Nazidni Rack ormar 6U Dimenzija: 600x450mm Visina deklarirana od proizvođača: 370 mm Nosivost: 60kg IP zaštita: IP20 U kompletu sa bravom i ključem, staklenim prednjim vratima NAPOMENA: Rack ormar se isporučuje rasklopljen</p>	85.50	102.60
		<p>Nazidni Rack ormar 6U,19"-600x600mm Nazidni Rack ormar 6U Dimenzije : 600x600mm Visina deklarirana od proizvođača: 370 mm Nosivost: 60kg IP zaštita: IP20 U kompletu sa bravom i ključem NAPOMENA: Rack ormar se isporučuje rasklopljen</p>	97.08	116.50

MO020002		<p><u>Nazidni Rack ormar 9U,19''-600x450mm</u> Nazidni Rack ormar 9U Dimenzija: 600x450mm U kompletu sa bravom I ključem, staklenim prednjim vratima Nosivost: 60kg IP zaštita: IP20 Visina deklarirana od strane proizvođača: 500mm NAPOMENA: Rack ormar se isporučuje rasklopljen</p>	102.47	122.96
MO020010		<p><u>Nazidni Rack ormar 9U,19''-600x600mm</u> Nazidni Rack ormar 9U Dimenzija: 600x600mm Visina deklarirana od proizvođača: 500mm Nosivost: 60 kg IP zaštita: IP20 U kompletu sa bravom I ključem NAPOMENA: Rack ormar se isporučuje rasklopljen</p>	122.00	146.40
MO020003		<p><u>Nazidni Rack ormar 12U, 19''-600x450mm</u> Nazidni Rack ormar 12U Dimenzija: 600x450mm Nosivost: 60kg IP zaštita: IP20 Visina deklarirana od strane proizvođača: 635 mm U kompletu sa bravom I ključem NAPOMENA : Rack ormar se isporučuje rasklopljen</p>	131.00	157.20
MO020009		<p><u>Nazidni Rack ormar 12U, 19''-600x600mm</u> Nazidni Rack ormar 12U Dimenzija: 600x600mm Visina deklarirana od proizvođača: 635mm Nosivost: 60 kg IP zaštita: IP 20 U kompletu sa bravom I ključem NAPOMENA: Rack ormar se isporučuje rasklopljen</p>	138.00	165.60




MO020004		<p><u>Nazidni Rack ormar 15U, 19''-</u> <u>600x450mm</u> Nazidni Rack ormar 15U Dimenzija: 600x450mm Visina deklarirana od proizvođača: 770mm Nosivost: 60 kg IP zaštita: IP20 U kompletu sa bravom I ključem. NAPOMENA: Rack ormar se isporučuje rasklopljen</p>	149.74	179.69
		<p><u>Nazidni Rack ormar 15U, 19''-</u> <u>600x600mm</u> Nazidni Rack ormar 15U Dimenzija: 600x600mm Visina deklarirana od proizvođača: 770mm Nosivost: 60kg IP zaštita: IP20U kompletu sa bravom I ključem. NAPOMENA: Rack ormar se isporučuje rasklopljen</p>	165.00	198.00
RACK ORMARI SAMOSTOJEĆI 19				
MO020005		<p><u>Samostojeći Rack ormar 20U, 19</u> <u>Samostojeći Rack Ormar 20</u> <u>Dimenzija : 600x600mm</u> Visina deklarirana od proizvođača: 1022mm Nosivost: 800kg IP zaštita: IP20 U sa bravom I ključem, staklenim prednjim vratima I perforiranim zadnjim vratima Visina deklarirana od proizvođača: 1022mm NAPOMENA: Rack ormar se isporučuje rasklopljen</p>	326.00	391.20
MO020006		<p><u>Samostojeći Rack ormar 29U, 19</u> <u>Samostojeći Rack ormar 29U</u> <u>Dimenzija: 600x600mm</u> Visina deklarirana od proizvođača: 1422mm Nosivost: 800kg IP zaštita: IP20 U kompletu sa bravom I ključem, staklenim prednjim vratima I perforiranim zadnjim vratima NAPOMENA: Rack ormar se isporučuje rasklopljen</p>	374.38	449.26

		<p><u>Samostojeći Rack Ormar 33u,19</u> <u>Samostojeći Rack Ormar 33u</u> <u>Dimenzije : 600x800mm</u> Visina deklarirana od proizvođača: 1600 mm Nosivost: 800kg IP zaštita: IP20 U kompletu sa bravom i ključem, staklenim vratima, perforiranim zadnjim vratima NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje rasklopljen</p>	491.00	589.20
		<p><u>Samostojeći Rack Ormar 42U,19</u> <u>Samostojeći Rack ormar 42U</u> <u>Dimenzije: 800x800mm</u> Visina deklarirana od proizvođača: 2000mm Nosivost: 800kg IP zaštita: IP20 U kompletu sa bravom i ključem, staklenim vratima, perforiranim zadnjim vratima, vertikalnim uvodnicima. NAPOMENA: Rack ormar se isporučuje rasklopljen</p>	671.00	805.20
		<p><u>Samostojeći Rack ormar 42U, 19</u> <u>Samostojeći Rack ormar 42U</u> <u>Dimenzije: 800x800mm</u> Visina deklarirana od proizvođača: 2000mm Nosivost: 800kg IP zaštita: IP20 U kompletu sa bravom i ključem, perforiranim vratima i perforiranim zadnjim vratima, vertikalnim uvodnicima. NAPOMENA: Rack ormar se isporučuje rasklopljen</p>	718.00	861.60

MO020007		<p><u>Samostojeći Rack ormari 42U,19</u> <u>Samostojeći Rack ormar 42U</u> <u>Dimenzije: 800x1000mm</u> Visina deklarirana od proizvođača: 2000mm Nosivost: 800 kg IP zaštita: IP20 U kompletu sa bravom i ključem, staklenim vratima, perforiranim zadnim vratima, vertikalnim uvodnicima. NAPOMENA: Rack ormar se isporučuje rasklopljen</p>	732.00	878.40
OPREMA ZA 19				
		<p><u>Panel blank port</u> Plastični poklopac +J28:J31+J28:J31 za patch Panel blank port</p>	0.15	0.18
		<p><u>Ventilator panel za Rack ormare 4-FAN-a</u> Ventilator panel sa termostatom. 4 kulera za rashlađivanje rack ormara. Napomena: Mogu se ugraditi u sve veličine naših rack ormara.</p>	126.64	151.97
MO020100		<p><u>Fiksna fioka 250mm AP-1U</u> Fiksna fioka za rack ormare dubine 250mm. Nosivost 10kg.</p>	19.50	23.40
MO020101		<p><u>Fiksna fioka 350mm AP-2U</u> Fiksna fioka za rack ormare dubine 350mm. Nosivost 22kg.</p>	22.50	27.00
MO020102		<p><u>Fiksna polica za Rack ormare AP-450</u> Fiksna polica dubine 450mm za rack ormare dubine 600mm. Nosivost 90kg.</p>	17.22	20.66

MO020103		Fiksna polica za Rack ormare AP 550 Fiksna polica dubine 550mm za rack ormare dubine 800mm. Nosivost 90kg.	2.64	27.17
		Fioka klizna za samostojeće ormare AFP-1 Klizna fioka 550mm dubine Za samostojeće ormare dubine 800mm	40.42	48.50
		Fioka klizna za samostojeće Rack ormare AFP-2 Klizna fioka 350mm dubine Za samostojeće rack ormare dubine 600mm	29.00	34.80
		Prazan Panel ABP Prazan panel za pokrivanje praznog prostora u rack ormaru	2.75	3.30
		Kuler za hlađenje rack ormara AFC Kuler sa kablom i utikačem 220V	8.80	10.56
		Termostat za rack ormare AT-1 Normalno otvoreni kontakt termostata za hlađenje Podešavanje temperature: 0° - 60° C 230V-AC, 10A	11.95	14.34
		Patch Panel 24 PORT Prazan Patch Panel sa 24 mesta za module	16.14	19.37

		ANSEC Patch panel CAT6 sa modulima Broj portova: 24 Potpuno zaštićeni RJ45 priključak Kućište od čeličnog lima 19" Kategorija: CAT 6A	64.00	76.80
		Uvodnik za kablove ACM-1 Plastičan uvodnik za kablove 19"visine 1U, sa 5 portova	5.96	7.15
MO020105		Uvodnik za kablove ACM-2 Uvodnik za kablove 19" visine 1U, 12 portova Metalni sa poklopcem	7.29	8.75
MO020106		Uvodnik za kablove ACM-3 Uvodnik za kablove 19" visine 1U, Četka	5.85	7.02
		Vertikalni uvodnici za kablove Vertikalni metalni uvodnici 42U za kablove.	61.03	73.24
		Razvodnik 220V economic AP-1E Razvodnik 220V sa 6 utičnih mesta i prekidačem Dužina kabla: 1,8m	16.87	20.24
MO020108		Razvodnik 220V sa osiguračem economic AP-2E Razvodnik 220V sa 6 utičnih mesta, prekidačem i prenaponskom zaštitom. Dužina kabla: 2m	22.53	27.04





MO020107		Razvodnik 220V sa osiguračem economic AP-3E Razvodnik 220V sa 8 utičnih mesta, prekidačem i prenaponskom zaštitom Dužina kabla: 2m	26.77	32.12
		Strujni razvodnik AP-3 Strujni razvodnik sa 3 utična mesta, stoni.	37.20	44.64
		LED lampa za rack ormare LED lampa za instalaciju u rack ormare	8.20	9.84
DODATNA OPREMA ZA PASIVNU MREŽNU OPREMU				
		Panel blank port Plastični poklopac za patch Panel blank port	0.15	0.18
		Modul RJ-45 UTP MA-CAT 5E Modul RJ-45 UTP kat. 5E - LSA tip	0.60	0.72
		Konektor RJ45 CAT6 FTP Konektor RJ45 kategorije 6, FTP.	0.16	0.19
		Modul RJ-45 UTP MA-CAT 5E-T Modul RJ-45 UTP kat. 5E Spaja se bez alata	1.01	1.21

		Modul RJ-45 UTP kat. 5E Modul RJ-45 UTP kat. 5E - LSA tip	0.65	0.78
		Modul RJ-45 UTP kat. 5E Modul RJ-45 UTP kat. 5E Spaja se bez alata.	1.50	1.80
		MA-C6A-C modul za nastavljajanje kabla STP modul cat 6 za nastavljajanje mreznog kabla,spaja se bez alata	4.90	5.88
		Modul RJ-45 UTP MA-CAT 6E-T Modul RJ-45 UTP kat.6 Spaja se bez alata	1.55	1.86
		Modul MA-CAT6A-STP-H Modul RJ-45 STP kat. 6A Spaja se bez alata. Horizontalno kačenje.	2.75	3.30
		Modul RJ-45 UTP kat. 6 Modul RJ-45 UTP kat. 6 Spaja se bez alata.	2.17	2.60
		Modul RJ-45 STP CAT 6A Modul KJ cat.6a RJ45 STP TL Spaja se bez alata.	3.51	4.21
		Modul RJ-45 UTP TLS CAT 6A Modul RJ-45 UTP TLS kategorije 6A. Spaja se bez alata.	1.95	2.34

		<p>Modul RJ-45 STP TLS CAT 6A Modul RJ-45 STP TLS kategorija 6A. Spaja se bez alata.</p>	3.35	4.02
		<p>AN-WPT1 Vodootporna izolaciona cev za CAT6A IP: 68 Radna temperatura: - 20 C do + 70 C</p>	5.20	6.24
		<p>Klešta za krimpovanje - komplet Komplet sadrži: - LAN Tester RJ11, 12 i 45 - LSA Punch Down Tool sa sečicom za kabl - Alat za krimpovanje RJ11, 12 i 45 - Alat za sečenje i skidanje izolacije - Torbica Ne sadrži bateriju za Network Tester (9V block cell)</p>	23.90	28.68
		<p>AN-T-K Komplet sadrži: - LAN tester RJ 45, RJ 11 - Klešta za krimpovanje - Alat za sečenje i skidanje izolacije - Alat za utiskivanje parica kabla u modul</p>	22.50	27.00
		<p>Šrafovi za optički Patch panel Šrafovi za optički Patch panel</p>	0.33	0.40
		<p>Nalepak CAT5E AZN-1 RJ45, Zidni nalepak sa 1 portom</p>	1.29	1.55
		<p>Nalepak CAT5E AZN-2 RJ45, Zidni nalepak sa 2 porta</p>	1.91	2.29

		<p><u>ANSEC AZN-1-C6</u> Nazidna utičnica CAT6 1 Port RJ45-Zidni nalepak sa jednim potrom</p>	1.40	1.68
		<p><u>ANSEC AZN-2-C6</u> Nazidna utičnica CAT6 2 Porta RJ45, Zidni nalepak sa 2 porta</p>	2.05	2.46
		<p><u>Maska za doznu 2 Porta AZD-1</u> Maska za doznu i prostorom za dva RJ45 modula</p>	0.95	1.14
		<p><u>Dozna i maska za 2 Porta ANZ-1</u> Dozna i maska za dva porta RJ45.</p>	2.56	3.07
		<p><u>Maska za doznu 4 Porta AZD-2</u> Maska za doznu i prostorom za četiri RJ45 modula</p>	1.00	1.20
		<p><u>Dozna za 4 Porta ANZ-2/box</u> Dozna i maska sa četiri porta RJ45.</p>	4.00	4.80
		<p><u>Točkići za rack ormane</u> Točkići za rack ormane</p>	2.50	3.00

	 	<p>Šrafovi i kavez matice ASM 6 4 šrafa i M6 kavez matica, komad</p>	0.13	0.16
	 	<p>Bravica za rack ormane Bravica za rack orman sa ključem. Napomena: Mogu se ugraditi u sve veličine naših rack ormara.</p>	3.15	3.78
	 	<p>Bravica za rack orman 2. Koristi se za vrata rack ormara Ansec. Debljina brave: 30 mm Veličina rupe: 126 x 24,5 mm Boja: Crna Kapacitet statičkog opterećenja: 35 kg Brava dolazi u pakovanju sa dva ključa. Napomena: Mogu se ugraditi u sve veličine naših rack ormara.</p>	12.50	15.00
		<p>DIN Adapter za KEYSTONE</p>	2.02	2.42
		<p>DIN Adapter za KEYSTONE DUAL Dvostruki din adapter keystone.</p>	2.73	3.28

		<p><u>Metalni uvodnik za kablove</u> YH-5037 metalni uvodnik (prstenasti) za kablove.</p>	0.53	0.64
		<p><u>Čičak traka</u> Čičak traka dužine 20cm, širine 2cm.</p>	0.32	0.38
		<p><u>CCTV HD IPC-5100C Plus tester kablova</u> 1920x1080 IPC-5100C Plus 5.4 inch ALL IN ONE CCTV Tester IPS touch screen, 1920 x 1152px 8MP CVI/ TVI/ AHD kamera tester Auto HD, automatsko prepoznavanje HD koaksijalnih tipova kamera i rezolucija IP kamera tester: HIKVISION protocol, Dahua protocol, UNV protocol, Huawei protocol VGA ulaz , HDMI ulaz DC12V 3A izlaz , 48V PoE izlaz Rapid ONVIF, Kreiranje izvestaja, menjanje IP adresa... RJ45 TDR kabal tester,merenje duzine kabla, merenje kvaliteta kabla, gubljenje signala Ping, IP scan, Port flash, DHCP server UTP kabl tester, Digitalni tragac kablova (pile) Ugradjena Li-on baterija (oko 5h rada) Dimenzija: 183mmx110xx36.5mm 0,8kg</p>	290.00	348.00
		<p><u>AN-HDMI-T</u> HDMI tester kablova Koristite tester HDMI kablova za proveru svojih HDMI kablova pre nego što ih instalirate. Prikazuje kontinuitet pomoću 9 LED indikatora. Napajanje: Baterija 9V (ne dolazi u pakovanju)</p>	16.40	19.68