














Šifra	Slika	Opis	VP bez PDV-a	MP sa PDV-om
<b>Kanalice</b>				
		<b>PVC Kanalicca samolepljiva 12x12 mm</b> Komad, bela boja. Paket sadrži 100 komada.	0.72	0.86
PF040009		<b>PVC Kanalicca samolepljiva 16x16 mm</b> Komad, bela boja. Paket sadrži 50 komada	0.75	0.90
PF040008		<b>PVC Kanalicca samolepljiva 25x16 mm</b> Komad, bela boja. Paket sadrži 50 komada	1.10	1.32
		<b>PVC Kanalicca samolepljiva 25x25 mm</b> Komad, bela boja. Paket sadrži 25 komada	1.50	1.80
		<b>PVC Kanalicca samolepljiva 40x25 mm</b> Komad, bela boja. Paket sadrži 20 komada	1.90	2.28
<b>OG Kutije</b>				
PF040001		<b>PVC kutija nazidna 105x105x55 mm</b> Siva boja . IP65 Gumeni uvodnici	3.96	7.75

PF040004		<b>PVC kutija nazidna 110x110x74 mm</b> Siva boja . IP65 Gumeni uvodnici	1.80	2.16
PF040006		<b>ABS kutija IP65 120x150x80</b> Siva boja. IP65 Gumeni uvodnici	2.79	3.34
		<b>PVC kutija nazidna 150X150X80 mm</b> Siva boja. IP65 Gumeni uvodnici	3.40	4.08
PF040005		<b>ABS kutija nazidna 190X150X80 mm</b> SIVA BOJA ABS Razvodna kutija dimenzija 190x150x80mm urađena u IP65 zaštiti.	3.80	4.56
		<b>ABS kutija nazidna 260X150x80 mm</b> Dimenzije: 260X150x80 mm Materijal: ABS Nazivni Izolacioni Napon (Ui) 500 V Način / Tip Montaže nadgradna Boja Artikla Svetlo siva Zaštita IK 10, IP 65	5.00	6.00
		<b>PVC kutija nazidna 380X280X130mm</b> Siva boja, IP65	13.50	16.20

PVC Ormani				
		<b>ABS orman 210X280X130 mm</b> Razvodni orman dimenzija 200x300x130mm izrađen od ABS-a sa bravicom od PVC-a. Predviđen za zidnu montažu. IP 65 zaštita	11.00	13.20
		<b>PVC orman 250X330X140 mm</b> PVC ormar sive boje za unutrašnju i spoljašnju montažu. Posедуje montažnu ploču u unutrašnjem delu. Dve bravice. IP65 zaštita.	15.88	19.05
PF040002		<b>PVC orman 300X400X165 mm</b> PVC ormar sive boje za unutrašnju i spoljašnju montažu. Posедуje montažnu ploču u unutrašnjem delu. Dve bravice. IP65 zaštita.	28.15	33.78
PF040007		<b>PVC orman 300X400X170 mm</b> PVC ormar sive boje za unutrašnju i spoljašnju montažu. Posедуje montažnu ploču u unutrašnjem delu. Dve bravice. IP65 zaštita.	25.00	30.00
		<b>ABS orman 400X500X180 mm</b> Razvodni orman dimenzija 400x500x180mm izrađen od ABS-a i sa bravicom od PVC-a. Predviđen za montažu na zid.	44.00	52.80
PF040010		<b>PVC orman 400X600X200 mm</b> PVC ormar sive boje za unutrašnju i spoljašnju montažu. Posедуje montažnu ploču u unutrašnjem delu. Dve bravice. IP65 zaštita.	44.00	52.80

		<b>PVC orman 500X700X250 mm</b> PVC ormar sive boje za unutrašnju i spoljašnju montažu. Posедуje montažnu ploču u unutrašnjem delu. Dve bravice. IP65 zaštita.	68.50	82.20
<b>Metalni Ormani</b>				
PF040003		<b>Metalni orman 550x450x180 mm</b> Plastificirani metalni orman sive boje za unutrašnju. Poseduje montažnu ploču u unutrašnjem delu, bravica.	50.00	60.00
<b>DC konektori</b>				
PF020007		<b>DC konektor muški</b>	0.45	0.54
PF020008		<b>DC konektor ženski</b>	0.45	0.54
PF020009		<b>LDC konektor muški na kablíć</b>	0.45	0.54
PF020010		<b>LDC konektor ženski na kablíć</b>	0.45	0.54
PF020011		<b>DC spliter 1-4</b>	3.40	4.08
PF020012		<b>DC Spliter 1-8</b>	3.58	4.29

		<b>DC konektor muški na žabicu</b>	0.45	0.54
		<b>DC konektor ženski na žabicu</b>	0.45	0.54
<b>Koaksijalni konektori</b>				
PF020021		<b>BNC muški konektor-EC BNC/M</b> U paru sa jednom CaP navlakom u crnoj boji. Pakovanje 100 kom.	1.49	1.78
PF020026		<b>Konektor BNC na sraf za RG59</b> Pakovanje 100 kom.	0.45	0.54
PF020036		<b>BNC na krimp RG59</b> Pakovanje 100 kom.	0.45	0.54
PF020042		<b>Konektor kompresionil F za RG59</b> Pakovanje 50 kom.	0.45	0.54
PF020043		<b>Konektor BNC muski na F</b> Pakovanje 100 kom.	0.68	0.81
<b>Mrežni konektori</b>				
		<b>Konektor RJ45 CAT5</b>		

PF050104		<b>Konektor RJ45 CAT6</b>	0.12	0.14
PF050101		<b>Modul RJ-45 UTP kat. 5</b> Spaja se bez alata	1.50	1.80
PF050102		<b>Modul RJ-45 UTP kat. 6</b> Spaja se bez alata	2.17	2.60
		<b>Metalni Modul RJ-45 STP kat. 6A</b> Spaja se bez alata. Horizontalno kačenje.	2.75	3.30